






ANSICHT 3 SITZER
KLAMMERMASSE = 2 SITZER





SITZAUFLAGE MIT UNTERGESTELL
JE 2-FACH VERSCHRAUBT
(4 SCHRAUBEN M12x30 LIEGEN BEI)



FERTIG MONTIERT






AUFSCHRAUBBAR

3529 SCHWERLASTANKER

Befestigung mit 4 Schwerlastankern (Zubehör)

Punktfundament auf befestigtem Untergrund



Die Fundamente sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten / Bodenaufbau. Dies ist ein Vorschlag ohne Gewähr.

AUFSCHRAUBBAR


4099 BODENANKER-45-BÄNKE

Barrierefreie Demontage, z.B. bei Events.

Edelstahlbodenanker mit M-10-er Innengewinde

Inkl. Blindschraube.

Ø45mm Länge ca. 330mm




Die Fundamente sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten / Bodenaufbau. Dies ist ein Vorschlag ohne Gewähr.

AUFSCHRAUBBAR

0046 BODENANKER-320

Befestigung mit 4 Bodenankern (Zubehör).

Streifenfundamente ca. 800x200x400mm



Die Fundamente sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten / Bodenaufbau. Dies ist ein Vorschlag ohne Gewähr.